



Sociedad
de Cirujanos
de Mar del Plata



EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE LA PUBALGIA

1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery

Milan (Italy)

April 25-29, 2015

MiCo Congress Centre



Annual Congress of: European Hernia Society - Americas Hernia Society - Asia-Pacific Hernia Society
Australasian Hernia Society - Afro Middle East Hernia Society



Dr. OSVALDO SANTILLI






SIN CONFLICTOS DE INTERES

Dr. OSVALDO SANTILLI



PUBALGIA DEL DEPORTISTA



By AM
CARDIOPEVA

**DOLOR
INGUINAL
CRÓNICO**



PUBALGIA DEL DEPORTISTA

- SINDROME CARACTERIZADO POR DOLOR INGUINAL CRÓNICO EN DEPORTISTAS.
- AL REALIZAR ESFUERZOS FÍSICOS CON MANIOBRAS DE TRACCIÓN DE LA PELVIS
- DURANTE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA O AL FINALIZARLA



OSTEITIS
PUBIS

GILMORE'S
GROIN

PUBALGIA
DEL
DEPORTISTA

GROIN
DISRUPTION

CHRONIC
GROIN PAIN

SPORT
HERNIA

PUBALGIA






QUIÉN ES EL PRÓXIMO ?





- INESTABILIDAD DE LA PEVIS
- DISBALANCE MUSCULAR
- COLÁGENO ANORMAL
- SOBRECARGA



[Br J Sports Med.](#) 2013 Dec

'Treatment of the Sportsman's groin':
British Hernia Society's 2014 position statement based
on the Manchester Consensus Conference.



PUBALGIA DEL DEPORTISTA

EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO ES MOSTRAR
EL ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO EN LA
EVALUACIÓN Y EL TRATAMIENTO





PUBALGIA DEL DEPORTISTA

- 2011-2014
- DEPORTISTAS CON DOLOR INGUINAL CRÓNICO
- CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE
- EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINARIA





PUBALGIA DEL DEPORTISTA

2011-2014

- CIRUJANO DE PAREDES ABDOMINALES
- FISIOTERAPEUTA
- ESPECIALISTA EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
- TRAUMATÓLOGO





EVALUACIÓN DEL CIRUJANO






EVALUACIÓN DEL CIRUJANO





EVALUACIÓN DEL CIRUJANO





EVALUACIÓN DEL CIRUJANO





FISIOTERAPEUTA

FMS TEST

The Functional Movement Screen




FISIOTERAPIA



SFMA TEST



Y BALANCE TEST





MC GILL TEST



EVALUACION ECOGRAFICA




Visión laparoscopica




Presión externa




EVALUACIÓN ECOGRÁFICA



TENDON SANO



TENDINOPATIA








EVALUACIÓN TRAUMATOLOGICA








HERNIOPLASTIA TAPP





PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN



FASES

1

2

3

4





PUBALGIA DEL DEPORTISTA

2011-2014

POBLACIÓN

1726 Hombres

Edad promedio: 33.9 (DS = 11.33)

258 Mujeres

1984 DEPORTISTAS

694 Profesionales

1290 Amateurs

FÚTBOL



TENIS



RUGBY





PUBALGIA DEL DEPORTISTA

2011-2014

RESULTADOS






PUBALGIA DEL DEPORTISTA

2011-2014

RESULTADOS






PUBALGIA DEL DEPORTISTA

2011-2014

RESULTADOS






PUBALGIA DEL DEPORTISTA

2011-2014

RESULTADOS





HERNIOPLASTIA TAPP

100 %


• DISRUPCIÓN
INGUINAL

SIZE

• MENORES A
20 MM

88 %


• BILATERAL





PUBALGIA DEL DEPORTISTA 2011-2014 RESULTADOS

Day 30



- 766 FASE 4 EN 30 DIAS
- 65 **PRECURRENCIA DE DOLOR POR TENOAPTIAS** (8.1 %)
- 60 BUENA RESPUESTA A FISIOTERAPIA
- 2 PRP (PLASMA RICO EN PLAQUETAS)Y CORTICOIDES
- 3 MEP (MICROELECTROLISIS PERCUTANEA)






PUBALGIA DEL DEPORTISTA

2011-2014


RESULTADOS








DISCUSIÓN
















REHABILITACIÓN DEPORTIVA





CONCLUSIÓN

“El objetivo de la evaluación multidisciplinaria es detectar desbalances y sus causas, para alcanzar una rápida recuperación con una baja tasa de recurrencia”





CONCLUSIÓN

“Las hernias del deportista y las tendinopatias son las causas más comunes de dolor inguinal crónico en deportistas, presentándose comunmente asociadas”





CONCLUSIÓN

“La hernioplastia TAPP, sin tenotomía, seguida de rehabilitación fisioterápica ofrece un excelente resultado a los pacientes. Además promueve la corrección de los desbalances encontrados”





Sociedad
de Cirujanos
de Mar del Plata